

Sécurité

Interphone radio

Codage
d'un badge

:hager

Sommaire

Ajouter un badge	1
------------------------	---



Ajouter un badge

➡ Cette procédure permet d'enregistrer un badge sur la platine de rue afin de commander l'ouverture des accès.

- Prendre le combiné et le badge à coder et se positionner à côté de la platine de rue.

◀ Sommaire

- Sélectionner le menu "ACCÈS» à l'aide des touches (montée ou descente) :




- Faire un appui court sur :




◀ Sommaire

- Le combiné affiche :



- Puis affiche :




◀ Sommaire

- Faire un appui court sur :



- Le combiné affiche :



- Faire un appui court sur :




◀ Sommaire

- Le combiné affiche :




- Poser le badge à enregistrer sur l'étiquette nom de la platine de rue.



(Attention délai court, 5 à 6 secondes)

◀ Sommaire

- Le combiné affiche :




Et la platine bip pendant 2 secondes.

- ➡ Le badge est reconnu par le système.

◀ Sommaire

- Le combiné affiche :



- Faire un appui court sur la touche OK pour répéter les opérations et ajouter un autre badge.
- Sinon faire un appui court sur la touche "C" du combiné pour retourner à l'écran d'accueil (ou attendre quelques secondes, le combiné se repositionne automatiquement sur l'écran d'accueil)